

Espèces observées (341 taxons), commune de Meloisey, source CBNNBP

Taxon de référence	Nom vernaculaire	Protection / Réglementation	Dernière observation	Présence site d'étude 23 07 2020 et 15 10 2020
<u>Acer campestre L., 1753</u>	Érable champêtre, Acéraille	-	2013	> *
<u>Acer monspessulanum L., 1753</u>	Érable de Montpellier, Agas, Azerou	PR, ZNIEFF	2004	> absent
<u>Acer opalus Mill., 1768</u>	Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie	ZNIEFF	2013	>
<u>Acer pseudoplatanus L., 1753</u>	Érable sycomore, Grand Érable	-	2005	>
<u>Acer x bornmuelleri Borbás, 1891</u>	Érable de Bornmüller	-	1993	> >
<u>Achillea millefolium L., 1753</u>	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus	-	2005	* *
<u>Aconitum napellus L., 1753</u>	Aconit napel, Casque	ZNIEFF, Autre(s)	2015	>
<u>Agrimonia eupatoria L., 1753</u>	Aigremoine, Francormier	-	2005	>
<u>Agrostis stolonifera L., 1753</u>	Agrostide stolonifère	-	2005	>
<u>Ajuga reptans L., 1753</u>	Bugle rampante, Consyre moyenne	-	2005	>
<u>Alcea rosea L., 1753</u>	Rose trémière, Passeroise	-	2005	>
<u>Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913</u>	Alliaire, Herbe aux aulx	-	2015	>
<u>Allium oleraceum L., 1753</u>	Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés	-	2005	> >
<u>Allium sphaerocephalon L., 1753</u>	Ail à tête ronde	-	2005	* *
<u>Allium vineale L., 1753</u>	Ail des vignes, Oignon bâtard	-	2005	> >
<u>Alopecurus myosuroides Huds., 1762</u>	Vulpin des champs, Queue-de-renard	-	2005	* *

<u>Alyssum alyssoides (L.) L., 1759</u>	Alysson à calice persistant	-	2005	
<u>Amaranthus retroflexus L., 1753</u>	Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge	-	2005	
<u>Amelanchier ovalis Medik., 1793</u>	Amélanchier	-	2013	
<u>Anemone pulsatilla L., 1753</u>	Pulsatille vulgaire	Autre(s)	2019	
<u>Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934</u>	Brome stérile	-	2005	
<u>Anthericum liliago L., 1753</u>	Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis	-	2019	
<u>Anthericum ramosum L., 1753</u>	Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié	-	1997	 
<u>Anthyllis vulneraria L., 1753</u>	Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables	-	2005	
<u>Aquilegia vulgaris L., 1753</u>	Ancolie vulgaire, Clochette	-	2015	
<u>Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772</u>	Arabette poilue, Arabette hérissée	-	2005	
<u>Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819</u>	Fromental élevé, Ray-grass français	-	2016	
<u>Artemisia vulgaris L., 1753</u>	Armoise commune, Herbe de feu	-	2005	
<u>Arum maculatum L., 1753</u>	Gouet tâcheté, Chandelle	-	2015	
<u>Asarum europaeum L., 1753</u>	Asaret, Cabaret, Asarum d'Europe, Roussin	-	2005	
<u>Asparagus officinalis L., 1753</u>	Asperge officinale	-	2005	 
<u>Asperula cynanchica L., 1753</u>	Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables	-	2005	
<u>Atriplex patula L., 1753</u>	Arroche étalée	-	2005	
<u>Avena fatua L., 1753</u>	Avoine folle, Havenon	-	2005	

<u>Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955</u>	Gnaphale dressé, Micropo droit, Micropo érigé, Micropus dressé, , Cotonnière dressée	PR, ZNIEFF	2005	>	*
<u>Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817</u>	Brachypode des rochers	-	2019	>	
<u>Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beaup., 1812</u>	Brachypode des bois, Brome des bois	-	2015	>	
<u>Brassica napus L., 1753</u>	Colza	-	2005	>	
<u>Briza media L., 1753</u>	Brize intermédiaire, Amourette commune	-	2013	>	*
<u>Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869</u>	Brome érigé	-	2019	>	*
<u>Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973</u>	Brome âpre	-	2005	>	
<u>Bromus arvensis L., 1753</u>	Brome des champs	-	2005	>	
<u>Bromus hordeaceus L., 1753</u>	Brome mou	-	2005	>	
<u>Bryonia cretica L., 1753</u>		-	2005	>	
<u>Bupleurum baldense Turra, 1764</u>	Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque	ZNIEFF	2005	>	
<u>Bupleurum falcatum L., 1753</u>	Buplèvre en faux, Percefeuille	-	2019	>	*
<u>Buxus sempervirens L., 1753</u>	Buis commun, Buis semperfirient	Autre(s)	2005	>	
<u>Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808</u>	Callune, Béruée	-	2016	>	
<u>Campanula rotundifolia L., 1753</u>	Campanule à feuilles rondes	-	2005	>	
<u>Campanula trachelium L., 1753</u>	Campanule gantelée, Ortie bleue	-	2005	>	
<u>Capsella bursa- pastoris (L.) Medik., 1792</u>	Capselle bourse-à- pasteur, Bourse-de- capucin	-	2005	>	
<u>Carex digitata L., 1753</u>	Laîche digitée	-	2005	>	

<u>Carex flacca Schreb., 1771</u>	Laîche glauque, Langue-de-pic	-	2016	
<u>Carex halleriana Asso, 1779</u>	Laîche de Haller	-	2013	
<u>Carex hirta L., 1753</u>	Laîche hérisnée	-	2005	
<u>Carex humilis Leyss., 1758</u>	Laîche humble	-	2019	
<u>Carex montana L., 1753</u>	Laîche des montagnes	-	2005	
<u>Carpinus betulus L., 1753</u>	Charme, Charmille	-	2005	
<u>Centaurea jacea L., 1753</u>	Centaureé jacée, Tête de moineau, Ambrette	-	2005	 
<u>Centaurea scabiosa L., 1753</u>	Centaureé scabieuse	-	2005	
<u>Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906</u>	Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche	Autre(s)	2013	
<u>Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805</u>	Céraiste à pétales courts	-	2005	
<u>Cerastium pumilum Curtis, 1777</u>	Céraiste nain	-	2005	
<u>Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870</u>	Petite linaire, Petit Chaenorrhinum	-	2005	
<u>Chenopodium hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012</u>	Chénopode à feuilles de Stramoine	-	2005	
<u>Chenopodium album L., 1753</u>	Chénopode blanc, Senousse	-	2005	
<u>Cirsium arvense (L.) Scop., 1772</u>	Cirse des champs, Chardon des champs	-	2005	
<u>Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838</u>	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	-	2005	
<u>Clematis vitalba L., 1753</u>	Clématite des haies, Herbe aux gueux	-	2005	
<u>Convallaria majalis L., 1753</u>	Muguet, Clochette des bois	Autre(s)	2013	 
<u>Convolvulus arvensis L., 1753</u>	Liseron des champs, Vrillée	-	2005	
<u>Convolvulus sepium L., 1753</u>	Liset, Liseron des haies	-	2005	

<u>Cornus sanguinea L., 1753</u>	Cornouiller sanguin, Sanguine	-	2019	>	*
<u>Coronilla minima L., 1756</u>	Coronille naine, Coronille mineure	-	2019	>	*
<u>Coronilla varia L., 1753</u>	Coronille changeante	-	2005	>	
<u>Corylus avellana L., 1753</u>	Noisetier, Avelinier	-	2015	>	*
<u>Crataegus monogyna Jacq., 1775</u>	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	-	2015	>	*
<u>Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840</u>	Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires	-	2005	>	
<u>Crepis setosa Haller f., 1797</u>	Crépide hérissée	-	2005	>	
<u>Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800</u>	Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs	-	2005	>	
<u>Cytisus decumbens (Durande) Spach, 1845</u>	Cytise pédonculé, Cytise retombant, Cytise rampant	-	2013	>	
<u>Cytisus scoparius (L.) Link, 1822</u>	Genêt à balai, Juniesse	-	2016	>	
<u>Dactylis glomerata L., 1753</u>	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	-	2005	>	*
<u>Daphne laureola L., 1753</u>	Daphné lauréole, Laurier des bois	-	2013	>	
<u>Daucus carota L., 1753</u>	Carotte sauvage, Daucus carotte	-	2005	>	*
<u>Dianthus carthusianorum L., 1753</u>	Oeillet des Chartreux	Autre(s)	2005	>	*
<u>Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771</u>	Digitaire sanguine, Digitaria commune	-	2005	>	
<u>Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002</u>	Sceau de Notre Dame	Autre(s)	2005	>	
<u>Dipsacus fullonum L., 1753</u>	Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage	-	2005	>	
<u>Dipsacus laciniatus L., 1753</u>	Cardère à feuilles laciniées, Cardère découpée	-	2005	>	

<u>Draba verna L., 1753</u>	Drave de printemps	-	2016	
<u>Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834</u>	Fougère mâle	-	2005	
<u>Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812</u>	Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq	-	2005	
<u>Echium vulgare L., 1753</u>	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	-	2005	 *
<u>Elymus caninus (L.) L., 1755</u>	Froment des haies	-	2005	
<u>Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934</u>	Chiendent commun, Chiendent rampant	-	2005	
<u>Epilobium angustifolium L., 1753</u>	Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine	-	1883	
<u>Epilobium hirsutum L., 1753</u>	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	-	2005	
<u>Epilobium tetragonum L., 1753</u>	Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles	-	2005	
<u>Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809</u>	Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge	Autre(s)	1997	
<u>Equisetum arvense L., 1753</u>	Prêle des champs, Queue-de-renard	-	2005	
<u>Erigeron canadensis L., 1753</u>	Conyze du Canada	-	2005	
<u>Erigeron strigosus Muhl. ex Willd., 1803</u>	Vergerette maigre	-	2005	
<u>Eryngium campestre L., 1753</u>	Chardon Roland, Panicaut champêtre	-	2013	 *
<u>Euonymus europaeus L., 1753</u>	Bonnet-d'évêque	-	2005	
<u>Eupatorium cannabinum L., 1753</u>	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	-	2005	
<u>Euphorbia amygdaloides L., 1753</u>	Euphorbe des bois, Herbe à la faux	-	2005	
<u>Euphorbia cyparissias L., 1753</u>	Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès	-	2005	 *
<u>Euphorbia exigua L., 1753</u>	Euphorbe fluette	-	2005	

<u>Euphorbia flavidula DC., 1813</u>	Euphorbe à tête jaune-d'or, Euphorbe à ombelles jaunes	-	2015	
<u>Euphorbia helioscopia L., 1753</u>	Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues	-	2005	
<u>Euphorbia peplus L., 1753</u>	Euphorbe omblette, Essule ronde	-	2005	
<u>Euphorbia seguieriana Neck., 1770</u>	Euphorbe de Séguier	ZNIEFF	2019	
<u>Euphorbia stricta L., 1759</u>	Euphorbe raide	-	2005	
<u>Euphrasia salisburgensis Funck, 1794</u>	Euphrase de Salzbourg	ZNIEFF	1997	
<u>Fagus sylvatica L., 1753</u>	Hêtre, Hêtre commun, Fouteau	-	2013	
<u>Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970</u>	Renouée liseron, Faux-liseron	-	2005	
<u>Festuca burgundiana Auquier & Kerguélen, 1978</u>	Fétuque de Bourgogne	-	1998	
<u>Festuca heterophylla Lam., 1779</u>	Fétuque hétérophylle	-	2005	
<u>Festuca lemanii Bastard, 1809</u>	Fétuque de Léman	-	2005	
<u>Festuca rubra L., 1753</u>	Fétuque rouge	-	2005	
<u>Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879</u>	Reine des prés, Spirée Ulmaire	-	2005	
<u>Fragaria vesca L., 1753</u>	Fraisier sauvage, Fraisier des bois	-	2015	 
<u>Frangula alnus Mill., 1768</u>	Bourgène	-	2016	 *
<u>Fraxinus excelsior L., 1753</u>	Frêne élevé, Frêne commun	-	2005	
<u>Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847</u>	Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain	-	1997	
<u>Galeopsis tetrahit L., 1753</u>	Galéopsis tétrahit, Ortie royale	-	2005	
<u>Galium album Mill., 1768</u>	Gaillet dressé	-	2005	
<u>Galium aparine L., 1753</u>	Gaillet gratteron, Herbe collante	-	2005	

<u>Genista pilosa L., 1753</u>	Genêt poilu, Genêt velu, Genette	-	2019	 
<u>Genista sagittalis L., 1753</u>	Genêt ailé, Genistrolle	-	2005	
<u>Genista tinctoria L., 1753</u>	Genêt des teinturiers, Petit Genêt	Autre(s)	2013	
<u>Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912</u>	Gentianelle d'Allemagne	ZNIEFF	1997	
<u>Geranium columbinum L., 1753</u>	Géranium des colombes, Pied de pigeon	-	2005	
<u>Geranium molle L., 1753</u>	Géranium à feuilles molles	-	2005	
<u>Geranium robertianum L., 1753</u>	Herbe à Robert	-	2005	
<u>Geum urbanum L., 1753</u>	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît	-	2015	
<u>Glechoma hederacea L., 1753</u>	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre	-	2005	
<u>Globularia bisnagarica L., 1753</u>	Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée	-	2019	
<u>Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813</u>	Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique	Autre(s)	2019	
<u>Hedera helix L., 1753</u>	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean	-	2015	
<u>Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768</u>	Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium	-	2013	
<u>Helianthemum canum (L.) Baumg., 1816</u>	Hélianthème blanc	-	1910	
<u>Helianthemum nummularium L., 1768</u>	Hélianthème jaune		2020	*
<u>Helleborus foetidus L., 1753</u>	Hellébore fétide, Pied-de-griffon	-	2013	
<u>Helminthotheca echooides (L.) Holub, 1973</u>	Picride fausse Vipérine	-	2005	

<u>Heracleum sphondylium L., 1753</u>	Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce	-	2015	>
<u>Hieracium murorum L., 1753</u>	Épervière des murs	-	2005	>
<u>Hippocrepis comosa L., 1753</u>	Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval	-	2013	>
<u>Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989</u>	Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau	PR, ZNIEFF	1997	absent
<u>Holcus lanatus L., 1753</u>	Houlque laineuse, Blanchard	-	2005	>
<u>Hordeum murinum L., 1753</u>	Orge sauvage, Orge Queue-de-rat	-	2005	>
<u>Hypericum perforatum L., 1753</u>	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	-	2005	*
<u>Hypericum tetrapterum Fr., 1823</u>	Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles	-	2005	>
<u>Ilex aquifolium L., 1753</u>	Houx	Autre(s)	2013	>
<u>Inula montana L., 1753</u>	Inule des montagnes	PR, ZNIEFF	2013	*
<u>Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801</u>	Séneçon à feuilles de Roquette	-	2005	>
<u>Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791</u>	Herbe de saint Jacques	-	2005	>
<u>Juglans regia L., 1753</u>	Noyer commun, Calottier	-	2005	>
<u>Juncus inflexus L., 1753</u>	Jonc glauque	-	2005	>
<u>Juniperus communis L., 1753</u>	Genévrier commun, Peteron	-	2005	*
<u>Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827</u>	Linaire bâtarde, Velvote, Kickxia bâtarde	-	2005	>
<u>Knautia arvensis (L.) Coul., 1828</u>	Knautie des champs, Oreille-d'âne	-	2005	*
<u>Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812</u>	Koélérie pyramidale	-	2005	>
<u>Laburnum anagyroides Medik., 1787</u>	Faux-ébénier, Cytise, Aubour	-	2005	*

<u>Lactuca serriola L., 1756</u>	Laitue scariole, Escarole	-	2005	
<u>Lamium galeobdolon (L.) L., 1759</u>	Lamier jaune, Lamier Galéobdolon	-	2015	
<u>Lapsana communis L., 1753</u>	Lampsane commune, Graceline	-	2005	
<u>Laserpitium latifolium L., 1753</u>	Laser à feuilles larges, Laser blanc	-	2015	 * 
<u>Lathyrus hirsutus L., 1753</u>	Gesse hérissée, Gesse hirsute	-	2005	 
<u>Lathyrus pratensis L., 1753</u>	Gesse des prés	-	2005	  *
<u>Leontodon hispidus L., 1753</u>	Liondent hispide	-	1997	 
<u>Ligustrum vulgare L., 1753</u>	Troëne, Raisin de chien	-	2015	 *
<u>Linum catharticum L., 1753</u>	Lin purgatif	-	2005	
<u>Linum tenuifolium L., 1753</u>	Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles	-	2005	
<u>Lithospermum officinale L., 1753</u>	Grémil officinal, Herbe aux perles	-	2015	
<u>Lolium perenne L., 1753</u>	Ivraie vivace	-	2005	
<u>Lolium rigidum Gaudin, 1811</u>	Ivraie à épis serrés, Ivraie à épi serré	-	1933	
<u>Lonicera xylosteum L., 1753</u>	Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies	-	2015	
<u>Lotus corniculatus L., 1753</u>	Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée	-	2005	
<u>Lychnis flos-cuculi L., 1753</u>	Oeil-de-perdrix	-	2016	
<u>Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009</u>	Mouron rouge, Fausse Morgeline	-	2005	
<u>Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009</u>	Mouron bleu	-	2005	
<u>Lythrum salicaria L., 1753</u>	Salicaire commune, Salicaire pourpre	-	2005	
<u>Malva moschata L., 1753</u>	Mauve musquée	-	2005	

<u>Malva neglecta</u> <u>Wallr., 1824</u>	Petite mauve	-	2005	
<u>Malva sylvestris L.</u> <u>1753</u>	Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve	-	2005	
<u>Medicago sativa L.</u> <u>1753</u>	Luzerne cultivée	-	2005	
<u>Melampyrum arvense L.</u> <u>1753</u>	Mélampyre des champs	-	2005	 *
<u>Melica ciliata L.</u> <u>1753</u>	Mélique ciliée	-	2005	
<u>Melica uniflora Retz.</u> <u>1779</u>	Mélique uniflore	-	2005	
<u>Melilotus albus</u> <u>Medik., 1787</u>	Mélilot blanc	-	2005	
<u>Melilotus altissimus</u> <u>Thuill., 1799</u>	Mélilot élevé	-	2005	
<u>Melittis melissophyllum L.</u> <u>1753</u>	Méléritte à feuilles de Mélisse	-	2013	
<u>Mentha longifolia (L.)</u> <u>Huds., 1762</u>	Menthe à longues feuilles	-	2005	
<u>Mercurialis annua L.</u> <u>1753</u>	Mercuriale annuelle, Vignette	-	2005	
<u>Mercurialis perennis</u> <u>L., 1753</u>	Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes	-	2005	
<u>Minuartia hybrida</u> <u>(Vill.) Schischk., 1936</u>	Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride	-	2005	
<u>Myosotis ramosissima</u> <u>Rochel., 1814</u>	Myosotis rameux	-	2005	
<u>Neottia nidus-avis (L.)</u> <u>Rich., 1817</u>	Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers	Autre(s)	2013	
<u>Neottia ovata (L.)</u> <u>Bluff & Fingerh., 1837</u>	Grande Listère	Autre(s)	2013	
<u>Odontites vernus</u> <u>(Bellardii) Dumort., 1827</u>	Odontite rouge, Euphraise rouge	-	2005	
<u>Onobrychis viciifolia</u> <u>Scop., 1772</u>	Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce	-	1997	
<u>Ononis natrix L.</u> <u>1753</u>	Bugrane jaune, Bugrane fétide	-	1997	 *

<u>Ononis pusilla L., 1759</u>	Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna	-	2005	 
<u>Ononis spinosa L., 1753</u>	Bugrane épineuse, Arrête-boeuf	-	2005	
<u>Onopordum acanthium L., 1753</u>	Onopordon faux-acanthe, Chardon aux ânes	-	2005	
<u>Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802</u>	Ophrys bourdon, Ophrys frelon	Autre(s)	2013	
<u>Ophrys virescens Philippe, 1859</u>	Ophrys verdissant	Autre(s)	2016	
<u>Orchis anthropophora (L.) All., 1785</u>	Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu	Autre(s)	2013	
<u>Orchis militaris L., 1753</u>	Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué	Autre(s)	2013	
<u>Orchis purpurea Huds., 1762</u>	Orchis pourpre, Grivollée	Autre(s)	2013	
<u>Orobanche teucrii Holandre, 1829</u>	Orobanche de la germandrée	-	2005	
<u>Papaver dubium L., 1753</u>	Pavot douteux	-	2005	
<u>Papaver rhoeas L., 1753</u>	Coquelicot	-	2005	
<u>Papaver somniferum L., 1753</u>	Pavot somnifère, Pavot officinal	-	2005	
<u>Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922</u>	Vigne-vierge commune	-	2005	
<u>Pastinaca sativa L., 1753</u>	Panaïs cultivé, Pastinacier	-	2005	
<u>Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800</u>	Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée	-	2005	
<u>Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964</u>	Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère	-	2005	
<u>Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866</u>	Persil commun	-	2005	

<u>Phalaris arundinacea L., 1753</u>	Baldingère faux-roseau, Fromenteau	-	2005	
<u>Phyteuma spicatum L., 1753</u>	Raiponce en épi	-	2015	
<u>Picris hieracioides L., 1753</u>	Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux	-	2005	 
<u>Pinus nigra J.F.Arnold, 1785</u>	Pin noir d'Autriche	-	2019	
<u>Plantago lanceolata L., 1753</u>	Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures	-	2005	
<u>Plantago major L., 1753</u>	Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet	-	2005	
<u>Plantago media L., 1753</u>	Plantain moyen	-	2005	 
<u>Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817</u>	Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches	Autre(s)	2013	
<u>Poa annua L., 1753</u>	Pâturin annuel	-	2005	
<u>Poa badensis Haenke ex Willd., 1797</u>	Pâturin de Baden	ZNIEFF	2016	
<u>Poa bulbosa L., 1753</u>	Pâturin bulbeux	-	2005	
<u>Poa pratensis L., 1753</u>	Pâturin des prés	-	2005	
<u>Poa trivialis L., 1753</u>	Pâturin commun, Gazon d'Angleterre	-	2005	 
<u>Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837</u>	Polygale du calcaire, Polygala du calcaire	-	2013	
<u>Polygala vulgaris L., 1753</u>	Polygala commun, Polygala vulgaire	-	2013	
<u>Polygonum aviculare L., 1753</u>	Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse	-	2005	
<u>Polypodium interjectum Shivas, 1961</u>	Polypode intermédiaire	-	2005	
<u>Populus nigra L., 1753</u>	Peuplier commun noir, Peuplier noir	-	2005	
<u>Portulaca oleracea L., 1753</u>	Pourpier cultivé, Porcelane	-	2005	
<u>Potentilla reptans L., 1753</u>	Potentille rampante, Quintefeuille	-	2005	
<u>Potentilla verna L., 1753</u>	Potentille de Tabernaemontanus	-	2013	

<u>Poterium sanguisorba L., 1753</u>	Pimprenelle à fruits réticulés	-	2019	
<u>Primula elatior (L.) Hill, 1765</u>	Primevère élevée, Coucou des bois	-	2005	
<u>Primula veris L., 1753</u>	Coucou, Primevère officinale, Brérelle	-	2005	
<u>Prospero autumnale (L.) Speta, 1982</u>	Scille d'automne	ZNIEFF	2016	absent
<u>Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775</u>	Brunelle à grandes fleurs	-	1997	
<u>Prunella vulgaris L., 1753</u>	Brunelle commune, Herbe au charpentier	-	2005	
<u>Prunus avium (L.) L., 1755</u>	Merisier vrai, Cerisier des bois	-	2005	
<u>Prunus domestica L., 1753</u>	Prunier domestique, Prunier	-	2005	
<u>Prunus mahaleb L., 1753</u>	Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel	-	2019	 *
<u>Prunus spinosa L., 1753</u>	Épine noire, Prunellier, Pelossier	-	2015	 *
<u>Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797</u>	Corydale jaune, Fumeterre jaune	-	2005	
<u>Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800</u>	Pulicaire dysentérique	-	2005	
<u>Quercus petraea Liebl., 1784</u>	Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets	-	2005	
<u>Quercus pubescens Willd., 1805</u>	Chêne pubescent	-	2019	 *
<u>Quercus robur L., 1753</u>	Chêne pédonculé, Gravelin	-	2016	
<u>Ranunculus acris L., 1753</u>	Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule acré	-	2005	
<u>Ranunculus auricomus L., 1753</u>	Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or	-	2015	
<u>Ranunculus repens L., 1753</u>	Renoncule rampante	-	2005	
<u>Reseda lutea L., 1753</u>	Réséda jaune, Réséda bâtard	-	2005	
<u>Reynoutria japonica Houtt., 1777</u>	Renouée du Japon	-	2005	

<u>Rhamnus alpina L., 1753</u>	Nerprun des Alpes	-	2005	>	*
<u>Rhamnus cathartica L., 1753</u>	Nerprun purgatif	-	2015	>	
<u>Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777</u>	Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq	-	2005	>	
<u>Rhinanthus minor L., 1756</u>	Petit cocriste, Petit Rhinanthe	-	2005	>	
<u>Ribes alpinum L., 1753</u>	Groseillier des Alpes	-	2005	>	
<u>Robinia pseudoacacia L., 1753</u>	Robinier faux-acacia, Carouge	-	2005	>	
<u>Rosa arvensis Huds., 1762</u>	Rosier des champs, Rosier rampant	-	2005	>	
<u>Rosa canina L., 1753</u>	Rosier des chiens, Rosier des haies	-	2015	>	*
<u>Rosa corymbifera Borkh., 1790</u>	Rosier à fleurs en corymbe	-	2005	>	
<u>Rubia peregrina L., 1753</u>	Garance voyageuse, Petite garance	-	2005	>	
<u>Rubus caesius L., 1753</u>	Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue	-	2005	>	
<u>Rubus pruinosus Arrh., 1839</u>	Ronce à feuilles de Noisetier	-	2005	>	
<u>Rubus silvaticus Weihe & Nees, 1824</u>	Ronce des bois	-	2005	>	
<u>Rubus ulmifolius Schott, 1818</u>	Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme	-	2005	>	
<u>Rumex acetosella L., 1753</u>	Petite oseille, Oseille des brebis	-	2016	>	
<u>Rumex conglomeratus Murray, 1770</u>	Patience agglomérée, Oseille agglomérée	-	2005	>	
<u>Rumex crispus L., 1753</u>	Patience crépue, Oseille crépue	-	2005	>	
<u>Rumex scutatus L., 1753</u>	Oseille ronde	-	2005	>	
<u>Salix alba L., 1753</u>	Saule blanc, Saule commun	-	2005	>	
<u>Salix caprea L., 1753</u>	Saule marsault, Saule des chèvres	-	2005	>	
<u>Salix cinerea L., 1753</u>	Saule cendré	-	2005	>	
<u>Salix fragilis L., 1753</u>	Saule fragile	-	2005	>	

<u>Sambucus ebulus L., 1753</u>	Sureau yèble, Herbe à l'aveugle	-	2005	
<u>Sambucus nigra L., 1753</u>	Sureau noir, Sampéchier	-	2005	
<u>Saxifraga tridactylites L., 1753</u>	Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage	-	2016	
<u>Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824</u>	Fétuque Roseau	-	2005	
<u>Scirpus sylvaticus L., 1753</u>	Scirpe des bois, Scirpe des forêts	-	2005	
<u>Scrophularia auriculata L., 1753</u>	Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis	-	2005	
<u>Sedum acre L., 1753</u>	Poivre de muraille, Orpin acre	-	2005	
<u>Sedum album L., 1753</u>	Orpin blanc	-	2016	
<u>Sempervivum tectorum L., 1753</u>	Joubarbe des toits, Grande joubarbe	-	2005	
<u>Seseli libanotis L., 1753</u>	Séseli libanotis		2020	*
<u>Seseli montanum L., 1753</u>	Séséli des montagnes	-	2013	
<u>Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763</u>	Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue	-	2019	
<u>Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812</u>	Millet des oiseaux	-	2005	
<u>Silene latifolia Poir., 1789</u>	Compagnon blanc, Silène à feuilles larges	-	2005	
<u>Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869</u>	Silène enflé, Tapotte	-	2005	
<u>Solanum lycopersicum L., 1753</u>	Pomme d'amour	-	2005	
<u>Solidago virgaurea L., 1753</u>	Solidage verge d'or, Herbe des Juifs	-	2005	
<u>Sonchus asper (L.) Hill, 1769</u>	Laïteron rude, Laïteron piquant	-	2005	
<u>Sonchus oleraceus L., 1753</u>	Laïteron potager, Laïteron lisse	-	2005	
<u>Sorbus aria (L.) Crantz, 1763</u>	Alisier blanc	-	2019	
<u>Stachys recta L., 1767</u>	Épiaire droite	-	2013	

<u>Stachys sylvatica L., 1753</u>	Épiaire des bois, Ortie à crapauds	-	2015	
<u>Stellaria graminea L., 1753</u>	Stellaire graminée	-	2016	
<u>Stellaria holostea L., 1753</u>	Stellaire holostée	-	2015	
<u>Stellaria media (L.) Vill., 1789</u>	Mouron des oiseaux, Morgeline	-	2005	
<u>Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780</u>	Pissenlit	-	2005	 
<u>Teucrium chamaedrys L., 1753</u>	Germandrée petit-chêne, Chénette	-	2019	 *
<u>Teucrium montanum L., 1753</u>	Germandrée des montagnes	-	2019	 *
<u>Thymus drucei Ronniger, 1924</u>	Serpolet de Druce	-	2005	 *
<u>Tilia cordata Mill., 1768</u>	Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois	-	2004	
<u>Tilia platyphyllos Scop., 1771</u>	Tilleul à grandes feuilles	-	2005	
<u>Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821</u>	Torilis des champs	-	2005	
<u>Tragopogon pratensis L., 1753</u>	Salsifis des prés	-	2005	
<u>Trifolium arvense L., 1753</u>	Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre	-	2005	
<u>Trifolium campestre Schreb., 1804</u>	Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance	-	2005	
<u>Trifolium hybridum L., 1753</u>	Trèfle hybride, Trèfle bâtarde	-	2005	
<u>Trifolium montanum L., 1753</u>	Trèfle des montagnes	ZNIEFF	2020 AD	*
<u>Trifolium pratense L., 1753</u>	Trèfle des prés, Trèfle violet	-	2005	
<u>Trifolium repens L., 1753</u>	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	-	2005	
<u>Trifolium rubens L., 1753</u>	Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré	-	2005	
<u>Typha latifolia L., 1753</u>	Massette à larges feuilles	-	2005	

<u><i>Urtica dioica</i> L., 1753</u>	Ortie dioïque, Grande ortie	-	2005	
<u><i>Valeriana officinalis</i> L., 1753</u>	Valériane officinale, Valériane des collines	-	2005	
<u><i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821</u>	Mache doucette, Mache	-	2005	
<u><i>Verbascum thapsus</i> L., 1753</u>	Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre	-	2005	
<u><i>Verbena officinalis</i> L., 1753</u>	Verveine officinale	-	2005	
<u><i>Veronica arvensis</i> L., 1753</u>	Véronique des champs, Velvote sauvage	-	2005	
<u><i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753</u>	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée	-	2005	 
<u><i>Viburnum lantana</i> L., 1753</u>	Viorné mancienne	-	2015	
<u><i>Viburnum opulus</i> L., 1753</u>	Viorné obier, Viorné aquatique	-	2005	
<u><i>Vicia cracca</i> L., 1753</u>	Vesce cracca, Jarosse	-	2005	
<u><i>Vicia sativa</i> L., 1753</u>	Vesce cultivée, Poisette	-	2005	
<u><i>Vicia sepium</i> L., 1753</u>	Vesce des haies	-	2015	
<u><i>Viola hirta</i> L., 1753</u>	Violette hérisnée	-	2016	
<u><i>Viola odorata</i> L., 1753</u>	Violette odorante	-	2005	
<u><i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857</u>	Violette des bois, Violette de Reichenbach	-	2016	
<u><i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823</u>	Violette de Rivinus, Violette de rivin	-	2005	
<u><i>Viola tricolor</i> L., 1753</u>	Pensée sauvage, Pensée tricolore	-	2005	
<u><i>Viscum album</i> L., 1753</u>	Gui des feuillus	Autre(s)	2005	
<u><i>Vitis vinifera</i> L., 1753</u>	Vigne cultivée	-	2005	